

en

bioXtra Dry Mouth Oral Gel (40 ml)

Please read the following instructions for use carefully, they contain important information.

bioXtra Dry Mouth Oral Gel should only be used in accordance with these instructions or with those given by your pharmacist / health care professional.

If you experience any undesirable effect when using the product, seek medical advice.

Seek advice from your pharmacist / health care professional for any further information or if you are not sure how to use the product correctly.

Do not use this product if the tube or its seal are broken.

WHAT IS BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL, AND WHEN SHOULD IT BE USED?

bioXtra Dry Mouth Oral Gel is a medical device. The intended purpose is to alleviate the symptoms and effects of dry mouth (xerostomia) whether due to medical conditions, medical treatments or medical interventions.

What is Dry Mouth (xerostomia) and what are the benefits of using bioXtra Dry Mouth Oral Gel?

Natural saliva contains a complex balance of essential components, which protect the sensitive tissues of your teeth and gums. A reduction or halt in saliva flow can lead to a condition known as dry mouth, clinically known as xerostomia. The effects of dry mouth may include discomfort, poor oral health, bad breath, difficulty with speech and swallowing and reduction in quality of life. bioXtra Dry Mouth Oral Gel acts as an effective substitute for natural saliva. It has been formulated to help alleviate dryness in the oral cavity by supplementing the natural moisturising and lubricating systems in saliva with an instant soothing effect. bioXtra Dry Mouth Oral Gel also contains enzymes similar to those found in natural saliva to help maintain a healthy microenvironment in the mouth.

bioXtra Dry Mouth Oral Gel does not contain alcohol, menthol, or detergents and has no artificial flavourings.

When to use bioXtra Dry Mouth Oral Gel (indications):

There are multiple causes of xerostomia. These include conditions such as:

- Sjögren's Syndrome
- Systemic health conditions, such as high blood pressure, diabetes, and auto-immune diseases
- Cancer therapy
- Hormonal imbalance
- Stress and anxiety
- Use of multiple medication

bioXtra Dry Mouth Oral Gel can be used to alleviate the symptoms of xerostomia originating from all known causes.

IMPORTANT INFORMATION & WARNINGS BEFORE USING BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL**When not to use bioXtra Dry Mouth Oral Gel (contra-indications):**

Do not use bioXtra Dry Mouth Oral Gel if you are allergic to any of the ingredients.

Contains Lactose, not suitable for patients with lactose intolerance.

Information for diabetics:

bioXtra Dry Mouth Oral Gel contains 0.00282g dextrose (D-glucose) per gram. The daily recommended amount to apply (3g) contains 0.00846g of dextrose (D-glucose).

Risk of allergy:

Contains traces of milk and egg white proteins, known to cause allergy in rare cases. In case of a suspected allergic reaction seek immediate medical assistance.

Contains traces of Gluten (<20ppm).

Side effects:
bioXtra Dry Mouth Oral Gel has no known side-effects. However, if you should experience any unexpected side effects related to the use of the product, seek medical advice.

In case of serious incidents in relation to the use of this product, report immediately to the manufacturer and your local competent authority.

Incompatibilities / Interactions with other medication, food or alcohol:

None known

HOW TO USE BIOXTRA DRY MOUTH ORAL GEL

May be used as and when symptoms occur. If you feel an improvement, continue using the product for a few more days

before slowly reducing the number of applications. If symptoms return, use for as long as necessary paying attention to the recommended daily dose.

Intended users:

Adults and children 12 years and over.
For children under 12 years of age, parent or guardian should seek medical advice before use.

Not suitable for infants. Keep out of reach of children.**Recommended daily dose:**

5 large pea-sized (or 10 small pea-sized) applications equivalent of approximately 3g per 24 hour period.

Directions for use:**bioXtra Dry Mouth Oral Gel is for oral use only.**

Wash hands thoroughly before use. Apply gel with your finger or clean swab to gums and tongue or under dentures whenever mouth feels dry, especially before bedtime. Remove or spit out the excess. Repeat when dry mouth symptoms return, without exceeding the recommended daily amount. Close cap after use.

When used in a clinical environment, follow good hygiene practices. Preferably place the patient in an upright or semi-upright position before applying. Remove any excess of previously applied gel before each new application. Remove or have patient spit out the excess.

Extra care should be taken when applying to patients who have difficulty in swallowing.

Avoid drinking/brushing teeth just after applying the gel.

Period After Opening (PAO) and Expiry Date:

May be used safely for up to 3 months after opening. The expiry date can be found on the tube and the box and is expressed as year-month. It falls on the last day of the month and overrides the period after opening.

What to do in case of accidental ingestion of large quantities:

bioXtra Dry Mouth Oral Gel is safe when used as instructed. It contains sorbitol (25%) and is not intended to be ingested in large quantities. Doing so may have a laxative effect. In case of accidental ingestion of large quantities, or accidental ingestion by children under 12, seek medical advice.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso, che contengono informazioni importanti.

Gel Orale bioXtra Xerostomia deve essere usato solo in conformità a queste istruzioni o a quelle fornite dal farmacista/assistente sanitario.

Se si verificano effetti indesiderati durante l'uso del prodotto, consultare il medico.

Per ulteriori informazioni o se non si è sicuri del corretto utilizzo del prodotto, rivolgersi al farmacista o all'operatore sanitario.

Non utilizzare il prodotto se il tubo o la sua guarnizione sono rotti.

CHE COS'È GEL ORALE BIOXTRA XEROSTOMIA E QUANDO DEVE ESSERE USATO?

Gel Orale bioXtra Xerostomia è un dispositivo medico. Lo scopo è quello di alleviare i sintomi e gli effetti della seccchezza delle fauci (xerostomia) dovuti a condizioni mediche, trattamenti medici o interventi medici.

Che cos'è la seccchezza delle fauci (xerostomia) e quali sono i benefici dell'uso di Gel Orale bioXtra Xerostomia?

La saliva naturale contiene un complesso equilibrio di componenti essenziali, che proteggono le tessuti sensibili di denti e gengive. Una riduzione o un arresto del flusso salivare può portare a una condizione nota come seccchezza delle fauci, clinicamente conosciuta come xerostomia. Gli effetti della seccchezza delle fauci possono includere disagio, cattiva salute orale, alito cattivo, difficoltà di linguaggio e degluttazione e riduzione della qualità della vita.

Gel Orale bioXtra Xerostomia agisce come un efficace sostituto della saliva naturale. È stato formulato per contribuire ad alleviare la seccchezza del cavo orale, integrando i sistemi naturali di idratazione e lubrificazione della saliva con un effetto lenitivo immediato. Gel Orale bioXtra Xerostomia contiene anche enzimi simili a quelli presenti nella saliva naturale, che aiutano a mantenere un microambiente sano nella bocca.

Gel Orale bioXtra Xerostomia non contiene alcol, mentolo o detergenti e non ha aromi artificionali.

Quando usare Gel Orale bioXtra Xerostomia (indicazioni):

Le cause della xerostomia sono molteplici. Queste includono condizioni quali:

- Sindrome di Sjögren
- Condizioni di salute sistemiche, come l'ipertensione, il diabete e le

malattie autoimmuni.

- Terapia del cancro
- Equilibrio ormonale
- Stress e ansia
- Uso di più farmaci

Gel Orale bioXtra Xerostomia può essere utilizzato per alleviare i sintomi della xerostomia, che ha origine da tutte le cause conosciute.

INFORMAZIONI E AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO DI GEL ORALE BIOXTRA XEROSTOMIA**Quando non usare Gel Orale bioXtra Xerostomia****(contraindicationi):**

Non utilizzare Gel Orale bioXtra Xerostomia se si è allergici a uno qualsiasi degli ingredienti.

Contiene lattosio, non adatto a pazienti con intolleranza al lattosio.

Informazioni per i diabetici:

Gel Orale bioXtra Xerostomia contiene 0,00282 g di dextrosio (D-glucosio) per grammo. La quantità giornaliera raccomandata da applicare (3 g) contiene 0,00846 g di dextrosio (D-glucosio).

Rischio di allergia:

Contiene tracce di proteine del latte e dell'albume d'uovo, note per causare allergie in rari casi. In caso di sospetta reazione allergica, consultare immediatamente un medico.

Contiene tracce di glutine (<20ppm).

Effetti laterali:

Gel Orale bioXtra Xerostomia non ha effetti collaterali noti. Tuttavia, se si dovesse verificare effetti collaterali inattesi legati all'uso del prodotto, consultare il medico.

In caso di incidenti gravi legati all'uso di questo prodotto, informare immediatamente il produttore e le autorità locali competenti.

Incompatibilità / Interazioni con altri farmaci, alimenti o alcolici

Nessuno conosciuto

COME USARE GEL ORALE BIOXTRA XEROSTOMIA

Può essere utilizzato quando si manifestano i sintomi. Se si avverte un miglioramento, continuare a usare il prodotto per qualche altro giorno prima di ridurre lentamente il numero di applicazioni. Se i sintomi ritornano, utilizzare il gel per tutto il tempo necessario, rispettando la dose giornaliera raccomandata.

Utenzi previsti:

Adulti e bambini a partire dai 12 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni, i genitori o i tutori devono consultare il medico prima dell'uso.

Non adatto ai neonati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.**Dose giornaliera raccomandata:**

5 applicazioni grandi come un pisello (o 10 piccole come un pisello) equivalenti a circa 3 g per 24 ore.

Istruzioni per l'uso:**Il Gel Orale bioXtra Xerostomia è esclusivamente per uso orale.**

Lavare accuratamente le mani prima dell'uso. Applicare il gel con un dito o un tamponcino pulito sulle gengive e sulla lingua o sotto la dentiera ogni volta che si avverte la sensazione di seccchezza delle fauci, soprattutto prima di andare a dormire. Eliminare o sputare ogni quantità di prodotto in eccesso. Ripetere l'operazione ogni qual volta si ripresentano i sintomi della seccchezza delle fauci senza superare la quantità giornaliera raccomandata. Chiudere il tappo dopo l'uso.

In caso di utilizzo in ambiente clinico, attenersi alle buone prassi igieniche. Prima dell'applicazione, posizionare preferibilmente il paziente in posizione eretta o semi-eretta. Rimuovere l'eccesso di gel precedentemente applicato prima di ogni nuova applicazione. Rimuovere o far sputare al paziente l'eccesso. È necessario prestare particolare attenzione nell'applicazione a pazienti che presentano difficoltà di deglutizione e riduzione della qualità della vita.

Evitare di bere o di lavarsi i denti subito dopo l'applicazione del gel.

Periodo dopo l'apertura (PAO) e data di scadenza:

Può essere utilizzato in sicurezza fino a 3 mesi dopo l'apertura. La data di scadenza è riportata sul tubo e sulla confezione ed è espresso come anno-mese. Cade l'ultimo giorno del mese e sostituisce il periodo successivo all'apertura.

Cosa fare in caso di ingestione accidentale di grandi quantità:

Gel Orale bioXtra Xerostomia è sicuro se usato secondo le istruzioni. Contiene sorbitolo (25%) e non deve essere ingerito in grandi quantità. Ciò potrebbe avere un effetto lassativo. In caso di ingestione accidentale di grandi quantità o di ingestione accidentale da parte di bambini al di sotto dei 12 anni, consultare il medico.

Le informazioni qui sopra riportate sono state preparate per

el

STOMATIKΗ Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας (40 ml)**Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.**

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, ή με αυτές που δίνει ο φαρμακοποιός σας / ο επαγγελματίας υγείας.

Εάν εμφανιστείστε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη χρήση του προϊόντος, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Ζητήστε τη συμβουλή του φαρμακοποιού σας/του επαγγελματίας για τον τρόπο ασθενής χρήσης του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το πρόϊόντος έως το οποίον έχει σταθεροποιηθεί στη μητρότητα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΕΛΗ bioXTRA ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΕΛΗ bioXTRA;

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας είναι μια ιατρική συμμόρια. Ο προϊόντος σας αποτελείται από φραγκόσιρανο συμπλέκτη, η οποία πρέπει να εργάζεται στα όντα και τη γλώσσα ή κάτια δοντών και των οδοντών σας.

Η μείωση ή η διακόπηση της ροής του σαλιγού μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση γνωστή ως ξηροστομία. Οι επιπτώσεις της ξηροστομίας μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία, κακή οσματική υγεία, κακή ανανούσα δράση, δυσκολία στην κατανούσα και μείωση της ποσότητας των ποσημάτων.

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας δρά ως αποτελεσματικό πουκάστατο του φυσικού σαλιγού. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην ανακύρωση της ξηροστομίας προηγουμένως της προσβολής του στο άνθρωπο.

Η μείωση της ροής του σαλιγού μπορεί να γίνεται στην περιόδεια.

Επαναλάβετε όταν η συμπτώματα ξηροστομίας επανέλθουν, χωρίς να υπερβαίνετε τη συνιστώμενη μερικής ώρας.

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας δρά ως αποτελεσματικό πουκάστατο του φυσικού σαλιγού για να βοηθήσει στην περιόδεια.

Το Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας δεν περιέχει αλογάνια, διαβήτης και σύνθετη συμμόρια.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΕΛΗ bioXtra κατά της Ξηροστομίας (ενδείξεις):

Υπάρχουν πολλές αιτίες ξηροστομίας. Αυτές περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως:

- Σύνδρομο Sjögren
- Σύντοματικές παθήσεις, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτης και αυτανόσα συστήματα
- Θεραπεία καρκίνου
- Ορμονική ανισορροπία
- Στρες και όγκος
- Χήρη πολλαπλών φαρμάκων

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακύρωσή των συμπτωμάτων της ξηροστομίας που προέρχονται από όλες τις γνωστές αιτίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΙΔΟΙΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΓΧΟ bioXTRA KΑΤΑ ΤΗΣ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται Το Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας (εντενέξεις):

Μην χρησιμοποιείτε το Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας εάν είστε αλογάνιοι ή σποιοδημότες από τα συστατικά.

Περιέχει λατόστη, αιταλόληρο για ασθενείς με δυσανεξία στη λατόστη.

Πληροφορίες για διαβητικούς:

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας δεν περιέχει 0,00282g δεξτρόπης (D-γλυκόδη) ανά γραμμάριο. Η ημερήσια συγένευση για εφαρμογή (3g) περιέχει 0,00846g δεξτρόπης (D-γλυκόδη).

Περιέχει χήρη γλυκοτείνη (<20ppm).

Πλευρικές επιδράσεις:

To Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας δεν περιέχει απορρόπητη παρενέργεια σε σχετικές αιτίες.

Όπωσδήποτε προσβολή της ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών σε σχέση με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ενημερώστε αμέσως τον κατασκευαστή και

την τοπική αρμόδια αρχή.

Ασυμβατότητες / Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, τρόφιμα ή αλογάνια

Το Stomatikή Γέλη bioXtra κατά της Ξηροστομίας δεν περιέχει αλογάνια, διαβήτης και σύνθετη συμμόρια.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΕΛΗ bioXTRA

Κατά της Ξηροστομίας

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Εάν αισθανθείτε βελτίωση, συνεχίστε τη χρήση για περιόδου 24ωρων.

Εάν αισθανθείτε αύξηση στη γλώσσα ή κάτια δοντών, χρησιμοποιήστε το για διάρκεια 3 ημερών.

Εάν αισθανθείτε αύξηση στ

El Gel Bucal bioXtra Boca Seca actúa como un eficaz sustituto de la saliva natural. Ha sido formulado para ayudar a aliviar la sequedad de la cavidad bucal complementando los sistemas naturales de hidratación y lubricación de la saliva con un efecto calmante instantáneo. El Gel Bucal bioXtra Boca Seca también contiene enzimas similares a las que se encuentran en la saliva natural para ayudar a mantener un microambiente saludable en la boca.

El Gel Bucal bioXtra Boca Seca no contiene alcohol, mentol ni detergentes y no contiene aromas artificiales.

Cuándo utilizar Gel Bucal bioXtra Boca Seca (indicaciones):

- Las causas de la xerostomia son múltiples. Estas incluyen condiciones tales como:
- Síndrome de Sjögren
 - Enfermedades sistémicas, como hipertensión, diabetes y enfermedades autoinmunes.
 - Tratamiento del cáncer
 - Desequilibrio hormonal
 - EEstrés y ansiedad
 - Uso de varios medicamentos

El Gel Bucal bioXtra Boca Seca puede utilizarse para aliviar los síntomas de xerostomia originados por todas las causas conocidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR GEL BUCAL BIOXTRA BOCA SECA

Cuándo no se debe utilizar el Gel Bucal bioXtra Boca Seca (contraindicaciones):

No utilice Gel Bucal bioXtra Boca Seca si es alérgico a alguno de sus ingredientes.
Contiene lactosa, no apto para pacientes con intolerancia a la lactosa.

Información para diabéticos:

Gel Bucal bioXtra Boca Seca contiene 0,00282g de dextrosa (D-glucosa) por gramo. La cantidad diaria recomendada para aplicar (3 g) contiene 0,00846 g de dextrosa (D-glucosa).

Riesgo de alergia:

Contiene trazas de proteínas de leche y clara de huevo, conocidas por causar alergia en raros casos. En caso de sospecha de reacción alérgica, acuda inmediatamente al médico.

Contiene trazas de Gluten (<20ppm).

Efectos secundarios:

El Gel Bucal bioXtra Boca Seca no tiene efectos secundarios conocidos. No obstante, si experimenta algún efecto secundario inesperado relacionado con el uso del producto, consulte a su médico.

En caso de incidentes graves relacionados con el uso de este producto, informe inmediatamente al fabricante y a la autoridad local competente.

Incompatibilidades / Interacciones con otros medicamentos, alimentos o alcohol

Ninguno conocido

CÓMO UTILIZAR GEL BUCAL BIOXTRA BOCA SECA

Puede utilizarse a medida que aparezcan los síntomas. Si nota una mejoría, continúe utilizando el producto durante unos días más antes de reducir lentamente el número de aplicaciones. Si los síntomas reaparecen, utilícelo durante el tiempo que sea necesario respetando la dosis diaria recomendada.

Usarios previstos:

Adultos y niños mayores de 12 años.
Para niños menores de 12 años, los padres o tutores deben consultar a un médico antes de utilizar el producto.

No apto para lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños.

Dosis diaria recomendada:

5 aplicaciones del tamaño de un guisante grande (o 10 del tamaño de un guisante pequeño) equivalentes a aproximadamente 3 g por período de 24 horas.

Instrucciones de uso:

Gel Bucal bioXtra Boca Seca es solo para uso oral.
Lavarse bien las manos antes de usar. Aplicar el gel con el dedo o un bastoncillo limpio sobre las encías y la lengua o bajo la prótesis dental cuando tenga la boca seca, sobre todo antes de acostarse. Eliminar o escupir el exceso. Repetir cuando reaparezcan los síntomas de boca seca, sin sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Cerrar la tapa después de cada uso.

Siendo se utiliza en un entorno clínico, siga unas buenas prácticas de higiene. Coloque preferentemente al paciente en posición erguida o semierguida antes de la aplicación. Retire cualquier exceso de gel aplicado previamente antes de cada nueva aplicación. Retire o haga que el paciente escupe el exceso.
Debe tenerse especial cuidado cuando se aplique a pacientes con dificultad para tragar.

Evite beber/lavarse los dientes justo después de aplicar el gel.

Período posterior a la apertura (PAO) y fecha de expiración:
Puede utilizarse con seguridad hasta 3 meses después de su apertura. La fecha de caducidad figura en el tubo y en la caja y se expresa en año-mes. Cae en el último día del mes y anula el período posterior a la apertura.

Qué hacer en caso de ingestión accidental de grandes cantidades:

Gel Bucal bioXtra Boca Seca es seguro si se utiliza según las instrucciones. Contiene sorbitol (25%) y no debe ingerirse en grandes cantidades. Hacerlo puede tener un efecto laxante. En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, o ingestión accidental por niños menores de 12 años, acuda al médico.



Gel Bucal bioXtra Boca Seca (40 ml)

Leia atentamente as instruções de utilização que se seguem, pois contêm informações importantes.

Gel Bucal bioXtra Boca Seca só deve ser utilizado de acordo com estas instruções ou com as instruções dadas pelo seu farmacêutico / profissional de saúde.

Se sentir algum efeito indesejável ao utilizar o produto, consulte um médico.

Consulte o seu farmacêutico ou profissional de saúde para obter mais informações ou se não tiver a certeza de como utilizar corretamente o produto.

Não utilizar este produto se o tubo ou o seu selo estiverem partidos.

O QUE É GEL BUCAL BIOXTRA BOCA SECA E QUANDO DEVE SER UTILIZADO?

O Gel Bucal bioXtra Boca Seca é um dispositivo médico. O objetivo pretendido é aliviar os sintomas e efeitos da boca seca (xerostomia), quer devido a condições médicas, tratamentos médicos ou intervenções médicas.

O que é a boca seca (xerostomia) e quais são os benefícios da utilização do Gel Bucal bioXtra Boca Seca?

A saliva natural contém um equilíbrio complexo de componentes essenciais, que protegem o tecido sensível dos seus dentes e gengivas. Uma redução ou paragem do fluxo de saliva pode levar a uma condição conhecida como boca seca, clinicamente conhecida como xerostomia. Os efeitos da boca seca podem incluir desconforto, má saúde oral, mau hálito, dificuldade na fala e na deglutição e redução da qualidade de vida.

Gel Bucal bioXtra Boca Seca actua como um substituto eficaz da saliva natural. Foi formulado para ajudar a aliviar a sequedad da cavidade oral, complementando os sistemas naturais de hidratação e lubrificação da saliva com um efeito calmante imediato. Gel Bucal bioXtra Boca Seca contém também enzimas semelhantes às encontradas na saliva natural para ajudar a manter um microambiente saudável na boca.

Gel Bucal bioXtra Boca Seca não contém álcool, mentol ou detergentes e não tem aromas artificiais.

Quando utilizar o Gel Bucal bioXtra Boca Seca (indicaciones)?

Existem várias causas para a xerostomia. Estas incluem condições como:

- Síndrome de Sjögren
- Problemas de saúde sistémicos, como hipertensão arterial, diabetes e doenças auto-imunes
- Terapia do cancro
- Desequilíbrio hormonal
- Stress e ansiedade
- Utilização de vários medicamentos

Gel Bucal bioXtra Boca Seca pode ser utilizado para aliviar os sintomas de xerostomia com origem em todas as causas conocidas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E ADVERTÊNCIAS ANTES DE UTILIZAR GEL BUCAL BIOXTRA BOCA SECA

Quando não utilizar Gel Bucal bioXtra Boca Seca (contra-indicações):

Não utilize Gel Bucal bioXtra Boca Seca se for alérgico a algum dos ingredientes.
Contém Lactose, não é adequado para pacientes com intolerância à lactose.

Informações para diabéticos:

Gel Bucal bioXtra Boca Seca contém 0,00282 g de dextrose (D-glucosa) por gramo. A quantidade diária recomendada a aplicar (3g) contém 0,00846g de dextrose (D-glucosa).

Risco de alergia:

Contém vestígios de proteínas do leite e da clara do ovo, conhecidas por causar alergia em casos raros. Em caso de suspeita de reação alérgica, procurar assistência médica imediata.

Contém vestígios de gluten (<20ppm).

Efeitos secundários:

Pode utilizar-se com segurança hasta 3 meses después de su apertura. La fecha de caducidad figura en el tubo y en la caja y se expresa en año-mes. Cae en el último día del mes y anula el período posterior a la apertura.

Em caso de incidentes graves relacionados com a utilização deste produto, informe imediatamente o fabricante e a autoridade competente local.

Incompatibilidades / Interacções com outros medicamentos, alimentos ou álcool

Nenhum conhecido

COMO UTILIZAR GEL BUCAL BIOXTRA BOCA SECA

Pode ser utilizado a medida que os sintomas aparecem. Se sentir uma melhoria, continuar a utilizar o produto durante mais alguns dias para reduzir lentamente o número de aplicações. Se os sintomas regressarem, utilizar durante o tempo necessário, respeitando a dose diária recomendada.

Utilizadores previstos:

Adultos e crianças a partir dos 12 anos. Para crianças com menos de 12 anos de idade, os pais ou tutores devem procurar aconselhamento médico antes da utilização.

Não adequado para infantes. Manter fora do alcance das crianças.

Dose diária recomendada:

5 aplicações do tamanho de uma ervilha grande (ou 10 aplicações do tamanho de uma ervilha pequena) equivalentes a cerca de 3 g por período de 24 horas.

Modo de utilização:

Gel Bucal bioXtra Boca Seca destina-se apenas à utilização oral.
O Gel Bucal bioXtra Boca Seca é um dispositivo médico. O objetivo pretendido é aliviar os sintomas e efeitos da boca seca (xerostomia), quer devido a condições médicas, tratamentos médicos ou intervenções médicas.

Quando utilizado num ambiente clínico, seguir as boas práticas de higiene. De preferência, colocar o doente numa posição vertical ou semi-vertical antes da aplicação. Remover qualquer excesso de gel previamente aplicado antes de cada nova aplicação. Remover ou pedir ao doente para cuspir o excesso. Repetir o procedimento quando voltar a sentir a boca seca, sem exceder a quantidade diária recomendada. Fechar a tampa após a utilização.

Eitar beber/escovar os dentes logo após a aplicação do gel.

Período após a abertura (PAO) e data de expiração:

Pode ser utilizado com segurança durante um período máximo de 3 meses após a abertura. O prazo de validade encontra-se na bisnaga e na caixa e é expresso em ano-mes. É o último dia do mês e prevalece sobre o prazo de validade após a abertura.

O que fazer em caso de ingestão accidental de grandes quantidades:

Gel Bucal bioXtra Boca Seca é seguro quando utilizado de acordo com as instruções. Contém sorbitol (25%) e não se destina a ser ingerido em grandes quantidades. Se o fizer, pode ter um efeito laxante. Em caso de ingestão accidental de grandes quantidades, ou ingestão accidental por crianças com menos de 12 anos, consulte um médico.

bioXtra Gel para suxata em usta (40 ml)

Mola, prochetete внимателно следните инструкции за употреба, тъй като те съдържат важна информация.

БиоХтра Гел за сухата в устата няма известни странични ефекти. Не използвайте БиоХтра Гел за сухата в устата, ако сте алергични към някои от съставките.

Съдържа лактоза, не е подходящ за пациенти с непоносимост към лактоза.

Информация за диабетици:

bioXtra Гел за сухата в устата съдържа 0,00282 g дектроза (D-глюкоза) на грам. Пропорционално дневно количество за прилагане (3 g) съдържа 0,00846 g дектроза (D-глюкоза).

Риск от алергия:

Съдържа следи от протеини на млякото и яичния белтък, за които е известно, че в редки случаи предизвикват алергия. В случай на съмнение за алергична реакция постъпете незабавно медицинска помощ.

Съдържа следи от глутен (<20ppm).

Страннични ефекти:

БиоХтра Гел за сухата в устата няма известни странични ефекти. Въпреки това, ако получите някои неочаквани странични ефекти, свързани с употребата на продукта, постъпете лекарски съвет. В случаи на сериозни инциденти, свързани с употребата на този продукт, независимо съществува на производителя и на местния компетентен орган.

Несъвместимости / Взаимодействия с други лекарства, храна или алкохол:

Не е известно.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BIOXTRA ПЕРОРАЛЕН ГЕЛ ЗА СУХОТА В УСТАТА

Може да се използва при появя на симптоми. Ако почувствате подобрене, продължете да използвате продукта още няколко дни, след което бавно намалете доза на приложението. Ако симптомите се върнат, използвайте продукта толкова дълго, колкото е необходимо, като спазвате препоръчителната дневна доза.

Предназначени потребители:

Възрастни и деца на и над 12 години.
За деца под 12-годишна възраст родители или настойници трябва да постъпят медицински съвет преди употреба.

Не е подходящ за бебета. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Препоръчителна дневна доза:

5 приложения с големина на гръбло зърно (или 10 приложения с големина на малко гръбло зърно), еквивалентни на приблизително 3 g за 24 часа.

Указания за употреба:

bioXtra Гел за сухата в устата е предназначен само за

първична употреба.

Измийте добре ръцете си преди употреба. Нанасяйте гела с пръст или чист тампон върху венеците и езика или под протезите, когато е изправено или полуизправено положение преди нанасяне.

Отстранете излишъка от предишно нанесен гел преди всяко ново нанасяне. Отстранете или накарате пациента да използва излишъка. Повторяйте, когато симптомите на сухота в устата се върнат, без да превишават препоръчителното дневно количество.

Когато се използва в клинична среда, спазвайте добrite хигиенни практики. За предпочитане е пациентът да бъде поставен в естествена позиция за състояние, известно като ксеростомия. Последните от сухотата в устата могат да включват дискомфорт, влошено здраве на устната кухина, затруднения с говора и прегълдане на хамаляване на качеството на живот.

bioXtra Гел за сухата в устата действа като ефективен заместител на естествената слюнка. Той е разработен, за да помогне за облекчаване на сухотата в устната кухина, като допълва естествените овлажняващи и смазващи системи в слюнката с незадебелен успокояващ ефект. bioXtra Dry Mouth Oral Gel съдържа и ензими, подобни на тези, които се съдържат в естествената слюнка, за да помогне за поддържането на здравословна микросреда в устата.

bioXtra Гел за сухата в устата не съдържа алкохол, ментол или дегтеренти и няма изкуствени ароматизатори.

Период след отваряне (PAO) и data de validade:

Може да се използва безопасно до 3 месеци след отваряне. Срокът на годност може да бъде отворен върху тубата и кутията и се изразява в година-месец. Той се пада на последния ден от месеца и отменя периода след отваряне.

Какво да правите в случаи на случайно погълтане на големи количества:

BioXtra Перорален гел за сухота в устата е безопасен, когато се използва според инструкциите. Той съдържа сорбитол (25%) и не е предназначен за погълтане в големи количества. Това може да има лаксативен ефект. В случаи на случайно погълтане на големи количества или случайно погълтане от деца под 12 години, постъпете лекарски съвет.

bioXtra Гел за сухата в устата може да се използва за облекчаване на симптомите на ксеростомия, причинена от всички известни причини.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА НА БИОКСТРА ГЕЛ ЗА СУХОТА В УСТАТА

Кога да не използвате bioXtra Гел за сухота в устата (показания):

Съществува множество причини за ксеростомия. Те включват състояния като:

- Синдром на Шьогрен
- Системни заболявания, като високо кръвно налягане, диабет и аутоимунни заболявания.
- Ракова терапия
- Хормонален дисбаланс
- Стрес и тревожност
- Използване на множество лекарства

bioXtra Гел за сухата в устата може да се използва за облекчаване на симптомите на ксеростомия, причинена от всички известни причини.

Кога не използвате bioXtra Гел за сухота в устата (противопоказания):

Не използвайте BioXtra Гел за сухата в устата, ако сте алергични към някои от съставките.

Съдържа лактоза, не е подходящ за пациенти с непоносимост към лактоза.

Информация за диабетици:

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00282 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00846 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

Информация за алергии:

bioXtra Гел за сухата в устата не съдържа алкохол, ментол или дегтеренти и няма изкуствени ароматизатори.

bioXtra Гел за сухата в устата не съдържа следи от глутен.

Информация за странични ефекти:

bioXtra Гел за сухата в устата не съдържа известни странични ефекти.

Въпреки това, ако получите някои неочаквани странични ефекти, свързани с употребата на продукта, постъпете лекарски съвет.

В случаи на сериозни инциденти, свързани с употребата на този продукт, независимо съществува на производителя и на местния компетентен орган.

Използване в клинична среда:

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00282 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00846 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

Използване в клинична среда:

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00282 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00846 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

Използване в клинична среда:

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00282 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00846 g дектроза (D-глюкоза) на грам.

Използване в клинична среда:

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00282 g дектrozа (D-глюкоза) на грам.

bioXtra Гел за сухата в устата е съдържат 0,00846 g дектrozа (D-глюкоза) на грам.

Използване в клинична среда:

bioX